

## Recyklační pokladna RBG 200



- Zvyšuje bezpečnost otevřených přepážek
- Snižuje náklady na přepravu hotovosti
- Optimalizuje hotovostní toky
- Zamezuje chybovosti při pokladních transakcích
- Podporuje křížový prodej bankovních produktů

## RBG 200

Vysoká kvalita

Spolehlivost

RBG 200 – recyklační pokladna automaticky přijímá, vydává, třídí podle nominálů a kvality, ukládá hotovost do trezoru. Nahrazuje pobočkový trezor a pokladní zásuvky.



**Přesnost bez kompromisů**

## NOVÁ FLEXIBILITA SYSTÉMU

Multinominální recyklační kazety – ISM modul umožňuje přijímat a vydávat několik různých nominálů z jedné kazety.

Možnost volby mezi odvodovou kazetou a dvěma dalšími recyklačními kazetami (zvýšení kapacity na 10 kazet).

## INTELIGENTNÍ PŘESTUPNÍ KAZETA

### Kapacita 600 kusů

Možnost volby konfigurace s přestupní kazetou a bez přestupní kazety.

Přestupní kazeta může být použita jako další recyklační s kapacitou 600 kusů.

## VARIABILNÍ KAPACITA

RBG 200 může být dodána v mnoha variantách podle struktury hotovosti na pobočce např. varianta Standard s kapacitou 4 800 kusů, varianta Maxi Collect s kapacitou až 7 600 kusů a varianta Maxi s kapacitou až 6 600 kusů.

## SNADNÝ PŘÍSTUP A ÚDRŽBA

Oddělená pokladní a trezorová část. Vysouvací podávací jednotka umožňuje snadný přístup ke transportní dráze bankovek. Recyklační kazety jsou umístěny v trezorové části na snadno přístupném výsuvném rámu.

## DISPLEJ POČÍTAČKY BANKOVEK

RBG 200 může být použita jako off-line počítačka bankovek.



## ALARM A BEZPEČNOST

Trezor CEN L, CEN III nebo UL 291-24 umožňuje skladovat hotovost přes noc. Alarm lze propojit s bankovním zabezpečovacím systémem. Archivuje elektronický žurnál a logy všech transakcí.



## Zvýšení rychlosti transakcí

Rychlost: **7 bankovek/s.**



## RECYKLAČNÍ POKLADNA RBG 200

- *Zvyšuje produktivitu.*
- *Rychle a efektivně provádí zpracování bankovek: hodnotové počítání, ověřování pravosti a kontrola upotřebitelnosti bankovek.*
- *Snižuje čas strávený ručním zpracováním hotovosti.*
- *Bankovky z vkladů se mohou ihned použít pro výdej: na pokladnách není nutné držet zásobu hotovosti pro výdej.*
- *Odstraňuje nutnost přepočítávání hotovosti mezi pokladnicemi a hlavním trezorem.*
- *Zvětšuje časový prostor pro obchodní aktivity bankovních poradců.*
- *Eliminuje přesčasy zejména na pobočkách s prodlouženou pracovní dobou. Uzávěrka pokladny se provede automaticky za několik sekund.*
- *Zvyšuje přesnost a odstraňuje chybovost při pokladních transakcích.*
- *Optimalizuje celkovou hotovost na pobočce, snižuje výdaje na přepravu hotovosti.*
- *Odstraňuje nutnost přenášení hotovosti z přepážek do zázemí banky.*



## Úspora prostoru

Pokladna se vejde pod standardní bankovní přepážku. Může být umístěna pod nebo vedle stolu. Je vhodná pro použití na otevřeném pracovišti. Ve stejný čas mohou být přihlášení dva a více uživatelů.

## RBG 200 – NEJMENŠÍ RECYKLAČNÍ POKLADNA S NEJVĚTŠÍ KAPACITOU

### Specifikace

Rozměry (mm)	420 (š) x 844 (v) x 1 046 (d)	
Hmotnost	360 kg (pro UL 291, CEN L), 480 kg (pro CEN III)	
Rychlost	vklad	7 bankovek za sekundu
	výdej	7 bankovek za sekundu
Přestupní kazeta	600 bankovek	
Funkce počítačky s ověřováním kvality	při použití přestupní kazety	
Recyklační kazety	8 – 11 (podle konfigurace)	
	600 bankovek 4 800 – 7 600 (podle konfigurace)	
Kapacita podavače	cca 300 ks bankovek	
Kapacita stohovače	cca 150 ks bankovek	
Kapacita odvodové kazety	2 200 bankovek	
Bezpečnost trezoru	UL 291 – 24 hodinový trezor, CEN L nebo CEN III, napojení na EZS	
Použití	dva a více pracovníků	
Rozhraní	dva RS-232C/LAN	

### RBG 200 rozměry

