

## Recyklačná pokladňa RBG 200



- Zvyšuje bezpečnosť otvorených priehradiek
- Znižuje náklady na prepravu hotovosti
- Optimalizuje hotovostné toky
- Zamedzuje chybovosti pri pokladničných transakciách
- Podporuje krížový predaj bankových produktov

# RBG 200

Vysoká kvalita

Spôľahlivosť

RBG 200 – recyklačná pokladňa automaticky prijíma, vydáva, triedi podľa nominálov a kvality, ukladá hotovosť do trezoru.

Nahrádza pobočkový trezor a pokladničné zásuvky.



**Presnosť bez kompromisov**

## NOVÁ FLEXIBILITA SYSTÉMU

Multinominálne recyklačné kazety – ISM modul umožňuje prijímať a vydávať niekoľko rôznych nominálov z jednej kazety.

Možnosť voľby medzi odvodovou kazetou a dvomi ďalšími recyklačnými kazetami (zvýšenie kapacity na 10 kaziet).

## INTELIGENTNÁ PRESTUPNÁ KAZETA

### Kapacita 600 kusov

Možnosť voľby konfigurácie s prestupnou kazetou a bez prestupnej kazety.

Prestupná kazeta môže byť použitá ako ďalšia recyklačná s kapacitou 600 kusov.

## VARIABILNÁ KAPACITA

RBG 200 môže byť dodaná v mnohých variantoch podľa štruktúry hotovosti na pobočke, napr. variant Standard s kapacitou 4 800 kusov, variant Maxi Collect s kapacitou až 7 600 kusov a variant Maxi s kapacitou až 6 600 kusov.

## ĽAHKÝ PRÍSTUP A ÚDRŽBA

Oddelená pokladničná a trezorová časť. Vysúvacia podávacia jednotka umožňuje ľahký prístup k transportnej dráhe bankoviek. Recyklačné kazety sú umiestnené v trezorovej časti na ľahko prístupnom výsuvnom ráme.

## DISPLEJ POČÍTAČKY BANKOVIEK

RBG 200 môže byť použitá ako off-line počítačka bankoviek.



## ALARM A BEZPEČNOSŤ

Trezor CEN L, CEN III alebo UL 291-24 umožňuje skladovať hotovosť cez noc.

Alarm je možné prepojiť s bankovým zabezpečovacím systémom. Archivuje elektronický žurnál a logy všetkých transakcií.



## Zvýšenie rýchlosti transakcií

rýchlosť: **7 bankoviek/sec.**

## RECYKLAČNÁ POKLADŇA RBG 200

- *Zvyšuje produktivitu.*
- *Rýchlo a efektívne vykonáva spracovanie bankoviek: hodnotové počítanie, overovanie pravosti a kontrola upotrebitelnosti bankoviek.*
- *Znižuje čas strávený ručným spracovaním hotovosti.*
- *Bankovky z vkladov sa môžu ihneď použiť pre výdaj: na pokladniach nie je nutné držať zásobu hotovosti pre výdaj.*
- *Odstraňuje nutnosť prepočítavania hotovosti medzi pokladníkmi a hlavným trezorom.*
- *Zväčšuje časový priestor pre obchodné aktivity bankových poradcov.*
- *Eliminuje nadčasy hlavne na pobočkách s predĺženou pracovnou dobou. Uzavierka pokladne sa vykoná automaticky za niekoľko sekúnd.*
- *Zvyšuje presnosť a odstraňuje chybovosť pri pokladničných transakciách.*
- *Optimalizuje celkovú hotovosť na pobočke, znižuje náklady na prepravu hotovosti.*
- *Odstraňuje potrebu prenášať hotovosť z priehradiek do zázemia banky.*



## Úspora priestoru

Pokladňa sa zmestí pod štandardnú bankovú priehradku. Môže byť umiestnená pod alebo vedľa stola. Je vhodná pre použitie na otvorenom pracovisku. V rovnakom čase môžu byť prihlásení dvaja a viac užívateľov.

# RBG 200 – NAJMENŠIA RECYKLAČNÁ POKLADŇA S NAJVÄČŠOU KAPACITOU

## Špecifikácia

Rozmery (mm)	420 (š) x 844 (v) x 1 046 (d)	
Hmotnosť	360 kg (pre UL 291, CEN L), 480 kg (pro CEN III)	
Rýchlosť	vklad	7 bankoviek za sekundu
	výdaj	7 bankoviek za sekundu
Prestupná kazeta	600 bankoviek	
Funkcia počítačky s overovaním pravosti	pri použití prestupnej kazety	
Recyklačné kazety	8 – 11 (podľa konfigurácie)	
	600 bankoviek/stohovač 4 800 – 7 600 (podľa konfigurácie)	
Kapacita odvodovej kazety	2 200 bankoviek	
Bezpečnosť trezoru	UL 291 – 24 hodinový trezor, CEN L alebo CEN III, napojenie na EZS	
Použitie	dvaja a viac pracovníkov	
Rozhranie	dva RS-232C/LAN	

## Rozmery RBG 200

